



- na połączeniu z istn. now. bitumicznymi, elementami prefabrykowanymi i ka...
- należy zastosować łusnę bitumiczną uszczelniającą
- przy połączeniach projektowanych nowizczką z istniejącym układem komun...

SKALA 1:25

do pochłonięcia podłużnego i poprzecznego łączonych elementów. Wszędzie z...

na życie potrzeby pochłonięcia odpowiednio skorygować. Dopuszcza się równie...

kłóre po wykonaniu należy dokładnie zwinierznować.

- obniżenie krawężnika wykonać na dł. 2m w celu uzyskania 6% spadku na c...

Investor:	 GMINA BIELAWA PLAC WOLNOŚCI 1 58-260 BIELAWA		
Jednostka: projektowa	<u>MTI PROJEKT</u>		58-200 Dzierżonów, ul. ... tel. 508 584 ...
Tytuł projektu:	BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁĄCZĄCEJ UL. KSIEDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI I UL. KSIEDZA ROMANA BISKUPA W M. BIELAWA		
Tytuł rysunku:	PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY		
Decyzja:	Zespół projektowy mgr inż. Tomasz Góral	Specjalność: inżynieria	Nr uprawnień 000 000 000
			Podpis