Podziałka 1:100/100

P.p.=290,00


X=6402610,48
Y=5617858,11
X=6402615,10
Y=5617857,27
W =301,30
W =301,22
299,84
298,82
Proj.studnia ⌀1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd1
WP1
Ho=1,00
Ho=0,88

Podziałka 1:100/100


X=6402610,48
Y=5617858,11
X=6402610,12
Y=5617855,77
W =301,30
W =301,22
299,78
298,82
Proj.studnia ⌀1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd1
WP2
Ho=1,10
Ho=0,94

Podziałka 1:100/100

Opis powierzchni terenu	Droga asf.		Droga asf.	
Rzędna istniejącego terenu	301,30	301,22	301,30	301,22
Rzędna dna proj. kanału	300,30	300,34	300,20	300,28
Długość odcinka	4,70		2,37	
Proj. spadek kanału, odległość	L=4,70 i=0,8 %		L=2,37 i=3,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał	⌀150PP		⌀150PP	
Prędkość, przepływ, wypełnienie				
Hektometr i odległości	0 0	4,70	0 0	2,37


Droga asf.
X=6402620,01
Y=5617830,38
X=6402625,28
Y=5617828,10
W =301,65
W =301,59
300,08
299,11
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd2
WP3
Ho=1,15
2ł, gł.osi=0,60
Ho=1,01
301,65
301,59
300,50
300,58
5,74
L=5,74
i=1,4 %
ø150PP
0
3,00
5,74
Podziałka 1:100/100
Droga asf.
X=6402620,01
Y=5617830,38
X=6402619,71
Y=5617828,02
W =301,65
W =301,57
300,10
299,11
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd2
WP4
Ho=1,15
Ho=0,93
301,65
301,57
300,50
300,60
2,38
L=2,38
i=4,1 %
ø150PP
0
2,38
Podziałka 1:100/250
Droga asf.
X=6402644,31
Y=5617784,89
X=6402647,26
Y=5617783,09
W =301,65
W =301,59
300,27
299,62
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd4
WP5
Ho=0,95
Ho=0,82
301,65
301,59
300,70
300,77
3,46
L=3,46
i=2,0 %
ø150PP
0
3,46
Podziałka 1:100/250
Droga asf.
X=6402644,31
Y=5617784,89
X=6402639,11
Y=5617779,25
W =301,65
W =301,57
300,36
299,62
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd4
WP6
gA150, gł.osi=1,20
wA100, gł.osi=1,65
Ho=0,95
Ho=0,71
301,65
301,57
300,70
300,86
7,67
L=7,67
i=2,0 %
ø150PP
0
5,43
7,67
Podziałka 1:100/200
Droga asf.
X=6402640,14
Y=5617747,17
X=6402638,39
Y=5617744,67
W =302,05
W =301,97
300,38
300,12
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd6
WP7
Ho=1,20
Ho=1,09
1Nn, gł.osi=0,60
302,05
301,97
300,80
300,88
3,05
L=3,05
i=2,5 %
ø150PP
0
3,05


Droga asf.
X=6402640,14
Y=5617747,17
X=6402633,40
Y=5617752,11
W =302,05
W =301,97
300,12
300,45
Podziałka 1:100/250
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd6
WP8
1NN, gł.osi=0,80
Ho=1,20
Ho=1,02
302,05
301,97
300,80
300,95
8,36
L=8,36
i=1,8 %
ø150PP
0
6,90
8,36


Droga asf.
X=6402585,16
Y=5617713,74
X=6402585,26
Y=5617712,30
W =303,00
W =302,98
301,33
300,76
Podziałka 1:100/100
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd8
WP9
Ho=1,20
Ho=1,15
303,00
302,98
301,80
301,83
1,44
L=1,44
i=2,0 %
ø150PP
0
1,44


Droga asf.
X=6402585,16
Y=5617713,74
X=6402582,30
Y=5617716,93
W =303,00
W =302,97
301,29
300,76
Podziałka 1:100/250
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
N=0,03
Kd8
WP10
Ho=1,30
Ho=1,21
303,00
302,97
301,70
301,79
4,29
L=4,29
i=2,0 %
ø150PP
0
4,29


Droga asf.
X=6402536,11
Y=5617682,39
X=6402535,76
Y=5617680,56
W =304,05
W =303,98
302,24
301,70
Podziałka 1:100/250
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd10
WP11
Ho=1,35
Ho=1,24
304,05
303,98
302,70
302,74
1,87
L=1,87
i=2,0 %
ø150PP
0
1,87


Droga asf.
X=6402536,11
Y=5617682,39
X=6402532,79
Y=5617685,19
W =304,05
W =303,98
302,39
301,70
Podziałka 1:100/250
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd10
WP12
Ho=1,25
Ho=1,09
304,05
303,98
302,80
302,89
4,34
L=4,34
i=2,0 %
ø150PP
0
4,34

Podziałka 1:100/250


Droga asf.
X=6402486,38
Y=5617650,58
X=6402486,27
Y=5617648,84
W =305,05
W =304,99
303,33
302,77
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd11
WP13
Ho=1,25
Ho=1,16
305,05
304,99
303,80
303,83
1,75
L=1,75
i=2,0 %
ø150PP
O0
1,75

Podziałka 1:100/250


Droga asf.
X=6402486,38
Y=5617650,58
X=6402483,30
Y=5617653,47
W =305,05
W =304,99
303,28
302,77
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd11
WP14
Ho=1,35
Ho=1,21
305,05
304,99
303,70
303,78
4,23
L=4,23
i=2,0 %
ø150PP
O0
4,23

Podziałka 1:100/100


Droga asf.
X=6402447,99
Y=5617625,79
X=6402448,35
Y=5617624,57
W =305,90
W =305,84
304,33
303,59
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd12
WP15
Ho=1,10
Ho=1,01
305,90
305,84
304,80
304,83
1,28
L=1,28
i=2,2 %
ø150PP
O0
1,28

Podziałka 1:100/250


Droga asf.
X=6402447,99
Y=5617625,79
X=6402445,39
Y=5617629,17
W =305,90
W =305,84
304,28
303,59
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd12
WP16
Ho=1,20
Ho=1,06
305,90
305,84
304,70
304,78
4,26
L=4,26
i=1,9 %
ø150PP
O0
4,26

Podziałka 1:100/250



X=6402945,78
Y=5618032,70
X=6402942,28
Y=5618035,51
W =297,90
W =297,87
296,48
296,03
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd18
WP17
Ho=1,30
wA150, gł.osi=1,68
Ho=1,18
297,90
297,87
296,60
296,69
4,49
L=4,49
i=2,0 %
ø150PP
0
2,69
4,49
Podziałka 1:100/100
X=6402945,78
Y=5618032,70
X=6402946,49
Y=5618031,65
W =297,90
W =297,86
296,48
296,24
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd18
WP18
Ho=1,20
Ho=1,12
297,90
297,86
296,70
296,74
1,27
L=1,27
i=2,9 %
ø150PP
0
1,27
Podziałka 1:100/250
X=6402908,62
Y=5618009,55
X=6402904,95
Y=5618013,57
W =298,40
W =298,34
296,83
296,76
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd19
WP19
Ho=1,20
Ho=1,05
298,40
298,34
297,20
297,29
5,45
L=5,45
i=1,6 %
ø150PP
0
5,45
Podziałka 1:100/100
X=6402908,62
Y=5618009,55
X=6402907,87
Y=5618008,91
W =298,40
W =298,35
296,83
296,73
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd19
WP20
Ho=1,20
Ho=1,12
298,40
298,35
297,20
297,23
0,99
L=0,99
i=3,3 %
ø150PP
0
0,99
Podziałka 1:100/250
X=6402866,32
Y=5617978,01
X=6402861,88
Y=5617980,43
W =298,90
W =298,80
297,32
297,19
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
N=0,01
Kd20
WP21
Ho=1,30
Ho=1,11
298,90
298,79
297,60
297,69
5,05
L=5,05
i=1,7 %
ø150PP
0
5,05


Podziałka 1:100/100
X=6402866,32
Y=5617978,01
X=6402866,65
Y=5617976,63
W =298,90
W =298,68
297,32
297,33
Proj.studnia ø1000bet.
Proj.wpust uliczny
Kd20
WP22
Ho=1,10
Ho=0,85
298,90
298,68
297,80
297,83
1,42
L=1,42
i=1,9 %
ø150PP
0
1,42

LEGENDA:

═══ Proj.kan.deszczowa

Inwestor:	**BURMISTRZ MIASTA BIELAWA** **PLAC WOLNOŚCI 1** **58-260 BIELAWA**			
Jednostka: projektowa	**MTI PROJEKT** 58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 10a/4 tel: 508 854 096			
Tytuł projektu:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. 1 MAJA W BIELAWIE			Stadium **PROJEKT WYKONAWCZY**
Tytuł rysunku:	**PROFILE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.5**			
	Zespół projektowy	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Data 10.2020 Skala : 1:100/200 1:100/250 1:100/100 rys. nr9
Projektant:	mgr inż. Marek Artymiak	instalacyjna (kan. deszcz.)	301/DOŚ/07		