

# I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nazwa zamierzenia budowlanego
<b>Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn „Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 1566 obręb Osiedle) w Bielawie</b>

adres obiektu budowlanego			kategoria obiektu bud.
<b>Bielawa, ul. Wojska Polskiego</b>			<b>XXVI</b>
nazwa jednostki ewidencyjnej	nazwa i numer obrębu ewid.	numery działek ewidencyjnych	
<b>Bielawa 020201_1</b>	<b>Południe 0002 Osiedle 0003</b>	<b>619/3 1566</b>	

nazwa i adres inwestora
<b>Gmina Bielawa pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa</b>

imię i nazwisko projektanta	specjalność	numer uprawnień	data opracowania /podpis
<b>inż. Liliana Wojciechowska - Zgraja</b>	<b>instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych</b>	<b>283/99/DUW</b>	<b>25.03.2021</b>

Spis treści projektu zagospodarowania terenu:

### **Część opisowa**

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego s.3
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu s.3
3. Projektowane zagospodarowanie terenu s.3
4. Zestawienie powierzchni s.3
5. Informacje i dane s.3
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej s.4
7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu s.4
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu s.5

### **Część rysunkowa**

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu

Rys. nr 2. Przekrój podłużny kanalizacji deszczowej

### **Dokumenty dołączone do projektu**

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych potwierdzonych za zgodność przez projektanta s.7
2. Kopia zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego projektanta s.8
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej s.9

## **1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej.

## **2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Teren w granicach opracowania obejmuje pasy drogowe drogi powiatowej nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) oraz drogi gminnej wewnętrznej (dz. nr 1566 obręb Osiedle).

Infrastrukturę w obszarze opracowania stanowią:

- droga powiatowa - ul. Wojska Polskiego (dz. nr 619/3 obr. Południe),
- droga gminna wewnętrzna (dz. nr 1566 obr. Osiedle),
- sieci uzbrojenia terenu tj.: sieć gazowa, wodociągowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zieleń w obszarze opracowania nie koliduje z projektowanymi rozwiązaniami.

## **3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

Projektowane zagospodarowanie terenu dotyczy zmian w zakresie uzbrojenia terenu. W pozostałym zakresie nie przewiduje się zmian zagospodarowania.

Zaprojektowano:

- odcinek kanalizacji deszczowej o długości 12,50m z rur PVC-U średnicy 250mm z przykanalikiem do wpustu deszczowego z rur PVC-U średnicy 160mm o długości 7,0m.

## **4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Nie dotyczy.

## **5. INFORMACJE I DANE**

### **5.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego**

W decyzji Nr 15/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do przedmiotowego terenu i zamierzenia budowlanego zapisano następujące informacje:

- projektowana inwestycja stanowi obsługę funkcji podstawowej,
- lokalizacja inwestycji w pasach drogowych- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a w szczególności z art. 39 i 40 i przepisami szczególnymi, natomiast szczegółową lokalizację sieci należy uzgodnić z zarządcą drogi,
- należy zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i innymi, szczególnie przed pozbawieniem dostępu do dróg publicznych,
- zgodnie z art. 144 Kodeksu Cywilnego budowa nie powinna powodować pogorszenia warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich.

### **5.2. Rejestr zabytków, gminna ewidencja zabytków oraz ochrona konserwatorska**

Terem na którym projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytków ani gminnej ewidencji zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

### **5.3. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego**

Na terenie zamierzenia budowlanego nie występują tereny górnicze w rozumieniu *Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 poz.1064 z późn. zm.)*.

### **5.4. Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia**

Na podstawie *Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247)* oraz *Rozporządzenia RM z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na*

środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839) inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

**a) Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzania ścieków**

Nie dotyczy

**b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się**

Brak emisji.

**c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów**

Nie przewiduje się.

**d) Emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się**

Brak emisji.

**e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne**

Obiekty nie kolidują z istniejącym drzewostanem. Na etapie realizacji należy przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem robót ziemnych tak by nie doszło do zanieczyszczenia wód gruntowych.

Obiekty zaprojektowano z wykorzystaniem wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem „CE” potwierdzającym zgodność wyrobu budowlanego z zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi tj. normami zharmonizowanymi lub europejskimi ocenami technicznymi zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG*. Dzięki temu wyeliminowano wpływ szkodliwych substancji na zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników oraz otoczenie. Szczegółowy wykaz wyrobów budowlanych wykorzystanych do zaprojektowania obiektów został podany w *Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych* opracowanych zgodnie z *Rozporządzeniem MI z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz.1129)* stanowiących oddzielne opracowanie.

**6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI**

Nie dotyczy

**7. INNE NIEZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH**

**7.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej**

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie analizy materiałów archiwalnych, warunki gruntowe pod względem stopnia skomplikowania ocenia się jako proste. W oparciu o powyższe, zgodnie z *Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz.463)* przedmiotową inwestycję zaliczono do II kategorii geotechnicznej. Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, uwzględniając poziom posadowienia projektowanych obiektów stwierdzono, że kanalizacja deszczowa posadowiona będzie w gruntach nośnych, spoiстых. Podłoże przed posadowieniem kanalizacji nie wymaga wykonania wzmocnienia. Szczegółowe dane odnośnie warunków geologiczno-inżynierskich oraz zalecenia przy wykonywaniu posadowienia projektowanego obiektu zamieszczono w *„Dokumentacji badań podłoża gruntowego” - Geoterra Grzegorz Wyrwas, Dzierżoniów, luty 2019r.*

## **7.2. Kanalizacja deszczowa - rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe**

Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur kielichowych PVC-U (rury lite o sztywności obwodowej SN8) średnicy DN250mm i włączono do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej DN500mm poprzez projektowaną studnię. Przyłącze zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U (rury lite o sztywności obwodowej SN8) średnicy DN160mm. Przykanalik włączono do projektowanej odcinka kanalizacji poprzez projektowaną studzienkę kanalizacyjną z PP (polipropylen) o średnicy 600mm i doprowadzono do projektowanego wpustu deszczowego.

Rury należy układać w wykopie otwartym o umocnionych ścianach, na głębokości i ze spadkami podanymi w części rysunkowej. Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę pod rury i studzienkę grubości 10cm z kruszywa naturalnego, drobnego (piasek). Obsypkę i zasypkę należy wykonać z materiału jak dla podsypki. Poszczególne warstwy obsypki i zasypki odpowiednio zagęścić.

## **8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU**

W związku z brakiem ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym zabudowy terenu w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego (obiekt liniowy), wynikających z przepisów odrębnych (art.3 pkt.20 Ustawy Prawo budowlane) granicami obszaru oddziaływania są granice terenu przedstawione w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu obejmujące działki geodezyjne nr: 613/2 obręb Południe i 1566 obręb Osiedle.



ABGP.IV.U-1.7342-97/99

Wrocław, dnia 10 grudnia 1999 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

### n a d a j ę

**Pani Lilianie Wojciechowskiej**  
inżynier inżynierii środowiska  
urodzonej dnia 27 lipca 1972 r. w Wałbrzychu

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**Numer ewidencyjny 283/99/DUW**

**do projektowania bez ograniczeń**  
**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji**  
**i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych,**  
**ciepłych, wentylacyjnych i gazowych**

### UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem z dnia 17 marca 1999 r. stwierdziła, że Pani Liliana Wojciechowska posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskała pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

#### Otrzymują:

1. Pani Liliana Wojciechowska  
ul Kazimierza Wielkiego 13/13  
58-105 Świdnica
2. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO  
mgr inż. arch. Włodzisław Szostek  
DYREKTOR WYDZIAŁU  
Architektury, Budownictwa i Gospodarki  
Przestrzennej

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Liliana Wojciechowska-ZGraja



### Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-XTB-WLD-9C8 \*

Pani Liliana Wojciechowska-Zgraja o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/1770/01  
adres zamieszkania ul. Mieszka I 28, 58-100 Świdnica  
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane  
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym  
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

## OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

**projektant**

inż. Liliana Wojciechowska-Zgraja  
imię, nazwisko

25.03.2021 .....  
data, podpis




## **II. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY**

1. Decyzja zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej - Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie (administrator sieci) s.2
2. Uzgodnienie projektu – Burmistrz Miasta Bielawa (administrator sieci) s.5
3. Opinia/protokół koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - Starosta Dzierżoniowski s.6

11. 03. 2021

P-890723835  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
ul. Gaibarska 2  
58-200 DZIERŻONIÓW  
NIP 882-17-83-579



P. Hentke  
19.03.2021

IT

19.03.2021



DT.424.25.2021

L.dz. 229/2021

21.03.2021 Dzierżoniów, dnia 15.03.2021r.

### DECYZJA Nr 25/21/ST

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. 2020 poz 470, § 2 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2020r. Poz. 256 z późn. zmianami oraz uchwały Nr 122/279/17 z dnia 09.01.2017r. Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Morawieckiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie do wydawania decyzji administracyjnych

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 05.03.2021r. złożonego przez

**Pana Aleksandra Siódmaka reprezentującego Gminę Bielawa 58-260 Bielawa ul. Wolności 1** w sprawie uzgodnienia lokalizacji odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze studnią Sd1 w ciągu drogi powiatowej nr 3007D dz nr 619/3 ul. Wojska Polskiego w Bielawie stanowiącej odwodnienie drogi wewnętrznej dz. nr 1566

#### Zezwała się wnioskodawcy

Na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3007D w msc. Bielawa urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i uzgadniam projekt na następujących warunkach:

1. Lokalizacja w pasie drogowym zgodnie z załącznikiem mapowym stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
2. Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej, wraz ze studnią wykonać wykopem liniowym w poboczu ziemnym i częściowo chodniku drogi powiatowej, na głębokości min 2,0m . licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury . Zabrania się dokonywania podkopów pod istniejącą nawierzchnią jezdni bitumicznej drogi powiatowej ,prace należy wykonać tak aby nie naruszać konstrukcji jezdni W związku z podpisaniem przez tut jednostkę umowy z Wykonawcą robót na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3007D polegająca na remoncie chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie na odcinku od Ronda Miast Partnerskich do cmentarza komunalnego w Bielawie” - decyzja o zezwoleniu na lokalizację odcinka kanalizacji deszczowej wygasa, jeżeli do dnia 09.05.2021r nie zostanie wybudowana.
3. Gmina Bielawa o planowanych robotach związanych z budową odcinka kanalizacji deszczowej powiadomi wykonawcę, ww inwestycji tj. firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha ul. Chopina 32 58-260 Bielawa.
4. Gmina Bielawa przejmie gwarancję należytego wykonania robót w zakresie wykonywanego odcinka kanalizacji deszczowej i remontowanego chodnika zgodnie z PZT stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji. Nową nawierzchnię po wykopach w poboczu należy odtworzyć zgodnie z istniejącą konstrukcją, przy zastosowaniu nowych lub pełnowartościowych materiałów posiadających certyfikaty lub deklarację zgodności z Polską Normą, zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów. Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej Gmina Bielawa wykona i przedstawi do tut jednostki badanie zagęszczenia gruntu nad odcinkiem nowo wybudowanej studni kd.
5. Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami.
6. Wszystkie elementy pasa drogowego naruszone w trakcie wykonywania robót należy przywrócić do stanu pierwotnego stosując wyłącznie materiały pełnowartościowe. W dokumentacji należy przewidzieć prace związane z odtworzeniem naruszonego pasa drogowego z uwzględnieniem warunku, iż grunt w miejscach wykopów należy zagęszczać warstwami ze szczególnym zwróceniem uwagi na współczynniki zagęszczania gruntu zgodnie z PN - S - 02205. Robót ziemnych nie należy prowadzić w okresie, gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż 0°C
7. W przypadku utrudnień w ruchu na etapie realizacji dla potrzeb wykonywanej inwestycji należy opracować i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie projekt organizacji ruchu zastępczego i zabezpieczenia terenu objętego robotami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

- ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784)
8. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych.
  9. Utrzymanie oraz konserwacja urządzeń wbudowanych w pas drogowy należy do właściciela tych urządzeń.
  10. Tutejszy Zarząd Dróg zastrzega sobie prawo budowy lub umieszczenia nad w/w urządzeniem – elementów infrastruktury drogowej.
  11. Niniejsza decyzja jest równoznaczna z prawem do dysponowania terenem w ciągu w ciągu drogi powiatowej nr: 3007D (dz 619/3) na cele budowlane. Ostemplowany załącznik mapowy stanowi integralną część niniejszej decyzji.

### POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżonowie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Stronie służy przed terminem odwołania prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania. W przypadku złożenia oświadczenia niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### Załączniki:

- mapa z naniesioną lokalizacją odcinka kanalizacji deszczowej

Z up. Zarządu Powiatu  
Tomasza Morawieckiego  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  
w Dzierżonowie

#### Otrzymują

- Gmina Bielawa 58-260 Bielawa ul. Wolności 1  
- a/a

Zwolnione z opłaty skarbowej  
Załącznik do ustawy część III zwolnienia pkt 9  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada  
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr  
225, poz. 1635)

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby której dane dotyczą (pełnomocnik)  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżonowie, ul. Garbarska 2, 58-200 Dzierżonów, tel./fax: 74 832-07-70, 74 831-31-29, e-mail: [sekretariat@zdp.dzierzonow.pl](mailto:sekretariat@zdp.dzierzonow.pl) (w skrócie: ZDP w Dzierżonowie).
2. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Dzierżonowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: [iod@zdp.dzierzonow.pl](mailto:iod@zdp.dzierzonow.pl), tel. 74 832-07-70 wew. 13.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm.) i utrzymaniem dróg wojewódzkich w ramach porozumienia nr DSDiK/21/2017 w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego dnia 15.05.2017 r. przez Powiat Dzierżonowski z Województwem Dolnośląskim.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z:
  - rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań w celu podjęcia przez ZDP w Dzierżonowie działań zmierzających do ich realizacji;
  - realizacją zawartych z ZDP w Dzierżonowie umów i porozumień;
  - wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na ZDP w Dzierżonowie w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu dzierżonowskiego.
5. Odbiorcami danych mogą być inne organy i instytucje na mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.  
Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:
  - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  - w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  - cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  - w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
  - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.
8. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: [kancelaria@giodo.gov.pl](mailto:kancelaria@giodo.gov.pl)), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. W przypadku, kiedy Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu (profilowaniu), o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO zostanie Pani/Pani poproszona o wyrażenie na to zgody.

