

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

### **I. Informacje o zamawiającym oraz dane kontaktowe**

Gmina Bielawa

pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa,

tel. 74 832 87 42

e-mail: um@um.bielawa.pl

adres strony internetowej: um.bielawa.pl

skrytka epuap: /9dtk919cxj/skrytka

godziny urzędowania:

- w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach 7:30-15:30

- we wtorki w godzinach 7:30-16:00, piątek w godzinach 7:30-15:00

### **II. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł (art. 2 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych).

### **III. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia**

1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

„Remonty cząstkowe nawierzchni i innych elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa w km 0+000 ÷18+751”

2. Opis przedmiotu zamówienia

Pod pojęciem „remonty cząstkowe nawierzchni” rozumie się roboty budowlane związane z naprawą miejscowych uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Wykonawca w ramach remontów cząstkowych nawierzchni wykona również inne roboty jeżeli ich wykonanie jest niezbędne do usunięcia uszkodzeń nawierzchni i które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

W ramach utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązuje się również do utrzymywania 24-godzinnego pogotowia technicznego, łącznie z dniami wolnymi od pracy i świętami, w celu wygrozdzenia i oznakowania miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu, życiu lub mieniu, powstałych w pasach drogowych na skutek: uszkodzeń nawierzchni, awarii infrastruktury technicznej, wystąpienia osuwisk, przewrócenia drzew, słupów energetycznych, reklam, itp.

3. Kod CPV zamówienia

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

### **IV. Termin realizacji zamówienia**

Od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023r.

### **V. Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### **VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu**

Na potwierdzenie spełnienia wymaganych stawianych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2
- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3

**VII. Kryteria oceny ofert**

1. Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

- kryterium „Cena” – 100%

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P_i(C) = \Sigma \left( \frac{C_{\min}}{C_i} \times W_c \right) \times 100$$

gdzie:

$P_i(C)$  – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena",

$C_{\min}$  - najniższa cena jednostkowa (brutto) dla danej pozycji z tabeli, spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,

$C_i$  - cena jednostkowa (brutto) danej pozycji z badanej oferty „i”,

$W_c$  – waga danej pozycji z tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienie robót w ramach remontów częściowych nawierzchni oraz utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lp.	Opis robót	Jedn.	Waga [%]
<b>Remonty częściowe nawierzchni</b>			
1	Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm	m2	25
2	Naprawa nawierzchni bitumicznej "na gorąco" - warstwa z betonu asfaltowego AC11S gr. 6cm	m2	15
3	Naprawa <u>tyczasowa</u> nawierzchni bitumicznej "na zimno" - mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania na zimno 0/8mm	m3	10
4	Naprawa nawierzchni z kostki betonowej - kostka betonowa gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej	m2	10
5	Naprawa nawierzchni z kruszywa - warstwa z mieszanki kruszywa kamiennego 0/63 gr.10cm	m2	5
6	Naprawa nawierzchni z kostki kamiennej - kostka kamienna (z odzysku) na podsypce cem.-piaskowej	m2	2
7	Naprawa nawierzchni z płyt betonowych - płyty betonowe ażurowe (meba, jomb) na podsypce cem.-piaskowej	m2	2
8	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa - mieszanka kruszywa kamiennego 0/31.5	m3	2
9	Ustawienie krawężników betonowych 15x30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	2
10	Naprawa nawierzchni gruntowej przez profilowanie z zagęszczeniem	m2	1
11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za każdy 1cm grubości frezowania	m2	1
12	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm wraz z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	1
13	Rozebranie krawężników betonowych/kamiennych wraz z ławą betonową	m	1
14	Rozebranie obrzeży betonowych/kamiennych wraz z podsypką cem.-piaskową	m	1
15	Regulacja pionowa studzienki wpustu deszczowego	szt.	1
16	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnej	szt.	1

			razem:	80
<b>Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>				
17	Montaż tarczy znaku (kategoria A, B, C, i D / grupa "M" / folia odblaskowa 2 generacji)	szt.	5	
18	Montaż słupka znaku drogowego (słupek stalowy, ocynk. śr. 60mm, dł. 3,5m)	szt.	4	
19	Montaż słupka znaku drogowego (słupek zamawiającego z demontażu)	szt.	1	
20	Montaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu (bez ceny znaku/tablicy)	szt.	2	
21	Demontaż słupka znaku drogowego	szt.	2	
22	Demontaż tarczy znaku/tablicy z nazwą ulicy, miasta, obiektu	szt.	2	
23	Regulacja tarczy znaku/tablicy	szt.	1	
24	Demontaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa	m2	1	
25	Montaż progów zwalniających/azyli dla pieszych z elementów z tworzywa	m2	1	
26	Regulacja (pionowanie) słupka znaku	szt.	1	
			razem:	20
			Łącznie:	100

Uwaga: wagi reprezentują procentowy udział poszczególnych robót w ogólnej wartości robót wykonywanych w ramach remontów cząstkowych nawierzchni oraz utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

### VIII. Sposób przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ i złożyć w zamkniętej kopercie, opieczetowanej pieczątką wykonawcy i opatrzonej napisem:  
„Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa  
Oferta - „Remonty cząstkowe nawierzchni i innych elementów drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz- Bielawa w km 0+000 ÷18+751”  
Nie otwierać przed 03.01.2022r. godz. 9:00”  
Dopuszcza się wysłanie oferty wraz z załącznikami emailem lub przez epuap. W takim przypadku hasło do otwarcia oferty należy podać (telefonicznie lub emailem) w godzinę otwarcia ofert.
- Wykonawca składając ofertę, załącza następujące dokumenty:
  - ofertę według załączonego formularza ofertowego - Załącznik nr 1,
  - oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2,
  - oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - Załącznik nr 3,
- Wykonawca w ofercie zgodnie ze wzorem zamieszczonym w formularzu ofertowym określi ceny jednostkowe brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym z zastrzeżeniem punkt 6.
- Zamawiający w toku badania i oceny ofert może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności oraz oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich, do ich uzupełnienia lub poprawienia.
- Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania przez zamieszczenie wyniku postępowania na stronie internetowej pod adresem bielawa.finn.pl w zakładce „zamówienia publiczne”.
- Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
- Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
- Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

10. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji uznać należy nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu, okresu gwarancji i warunków płatności.

#### **IX. Miejsce i termin złożenia oferty**

Miejsce: Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, pokój numer 1.

Termin: do dnia 03.01.2023r. do godziny 9:00.

#### **X. Miejsce i termin otwarcia ofert**

Miejsce: Urząd Miejski w Bielawie, plac Wolności 1, pokój numer 4.

Termin: 03.01.2023r. o godzinie 9:30.

#### **XI. Osoby upoważnione do kontaktu z oferentami**

Marcin Zięba – Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie  
tel. 74 832 87 42

#### **XII. Załączniki do SWZ**

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
- Załącznik nr 4 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych