

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233221-4 Malowanie nawierzchni

nazwa obiektu lub robót budowlanych : Odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych na terenie Gminy Bielawa

lokalizacja : Bielawa

nazwa i adres zamawiającego : Gmina Bielawa
: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

nazwa i adres jednostki opracowującej : Urząd Miejski w Bielawie
: pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

imię i nazwisko osoby opracowującej : Marcin Zięba

podpis :

data opracowania : 20.06.2023

DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	ul. Akacjowa	1	1
2	ul. Andersa	2	2
3	ul. Baczyńskiego	3	3
4	ul. Bankowa	4	4
5	ul. Biskupa	5	5
6	ul. Ceglana	6	6
7	ul. Chopina	7	7
8	ul. Chrobrego	8	8
9	ul. Ekonomiczna	9	9
10	ul. Grota Roweckiego (od ul. Andersa do ul. Parkowej)	10	11
11	ul. Grunwaldzka	12	12
12	ul. Jaśminowa	13	13
13	ul. Kasztanowa	14	14
14	ul. Krucza	15	15
15	ul. Kwiatowa	16	16
16	ul. Liliowa	17	17
17	ul. Lipowa	18	18
18	ul. Łąkowa	19	19
19	ul. 1-go Maja	20	21
20	ul. 3-go Maja	22	22
21	ul. Mickiewicza	23	23
22	ul. Norwida	24	25
23	ul. Nowobielawska	26	26
24	ul. Obrońców Westerplatte	27	28
25	ul. Osiedle Włóknarzy	29	29
26	ul. Osiedlowa odc. 1 i odc.2	30	31
27	ul. Paderewskiego	32	32
28	ul. Parkowa	33	34
29	ul. Piastowska	35	36
30	ul. Pileckiego	37	37
31	ul. Piłsudskiego	38	38
32	ul. Polna	39	39
33	ul. Popieluszki	40	40
34	ul. Prusa	41	42
35	ul. Rolna	43	43
36	ul. Sienkiewicza	44	44
37	ul. Słoneczna	45	45
38	ul. Słowińska	46	47
39	ul. Sobieskiego	48	49
40	ul. Sowiec	50	50
41	ul. Specjalna	51	51
42	ul. Strefowa	52	52
43	ul. Szpakowa	53	53
44	ul. Szkolna	54	54
45	ul. Wesoła	55	55
46	ul. Wolności	56	57
47	ul. Wysoka	58	58
48	ul. Żeromskiego	59	60
49	Plac Wolności	61	62

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	64.60
7 ul. Chopina						
7	d.7	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (8.0+7.0)*0.5*4.0 <P-14> (2*3.0)*0.375	m ² m ² m ²	 30.00 2.25	
					RAZEM	32.25
8 ul. Chrobrego						
8	d.8	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (10.0)*0.24 <P-3b> (60.0)*0.18 <P-7b> (9.0)*0.24 <P-10> (12.0+5.0+6.0)*0.5*4.0 <P-11> (7.0)*0.5 <P-14> (2.0+2.0)*0.375 <nowe> <P-20> (2*2.5+2*7.0+2*7.2)*0.12+(2*2.0+2*5.0+2*5.2)*0.12+2*(3*2.5+4*5.0+4*5.2)*0.12 <P-21a> (10.0)*0.38	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.40 10.80 2.16 46.00 3.50 1.50 18.53 3.80	
					RAZEM	88.69
9 ul. Ekonomiczna						
9	d.9	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-4> (4.0+20.0)*0.24 <P-10> 5.5*0.5*4.0 <P-11> 6.0*0.5 <P-13> 10.0*0.2625 <P-14> 2.0*0.375	m ² m ² m ² m ² m ²	 5.76 11.00 3.00 2.63 0.75	
					RAZEM	23.14
10 ul. Grota Roweckiego (od ul. Andersa do ul. Parkowej)						
10	d.10	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (12.0+2.0+8.0+2.0+14.0+16.0)*0.12 <P-4> (8.0+20.0+10.0+8.0+5.0+8.5+2.0+2.5+9.0+16.0+1.5+14.5+3.0)*0.24 <P-6> (90.0+40.0+34.0)*0.08 <P-7a> (8.0+8.0)*0.12 <P-7b> (6.0+6.0)*0.24 <P-10> (3.0+4.0+4.0+3.0+7.0+7.0+7.0+7.0)*0.5*4.0 <P-11> (4.0+3.0)*0.5 <P-13> (5.0+5.0)*0.2625 <P-14> (3.0+3.0+3.0+3.0+3.0+3.0)*0.375 <P-18> (14*5.0+16*0.3+8*3.6)*0.12 <P-23> (8)*0.662	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6.48 25.92 13.12 1.92 2.88 84.00 3.50 2.63 6.75 12.43 5.30	
					RAZEM	164.93
11	d.10	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10 czerwone tło> (6.0+6.0)*0.5*4.0 <P-11 czerwone tło> (4.0+3.0)*2.0 <P-18 niebieskie tło> 8*5.0*3.6	m ² m ² m ² m ²	 24.00 14.00 144.00	
					RAZEM	182.00
11 ul. Grunwaldzka						
12	d.11	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1b> (50.0+440.0)*0.04 <P-1e> (7.0+3.0)*0.24 <P-4> (11.0+89.0+20.0+30.0+4.0+12.0+20.0+24.0+20.0)*0.24 <P-6> (170.0+185.0)*0.08 <P-7a> 2*55.0*0.12 <P-7c> 10.0*0.06 <P-10> 2*6.0*0.5*4.0 <P-12> (3.5+3.0)*0.5 <P-13> 8.0*0.2625 <P-14> 4*3.0*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 19.60 2.40 55.20 28.40 13.20 0.60 24.00 3.25 2.10 4.50	
					RAZEM	153.25
12 ul. Jaśminowa						
13	d.12	KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> 15.0*0.24 <P-4> (7.0+72.0+20.0+22.0+10.0)*0.24 <P-6> 248.0*0.08	m ² m ² m ²	 3.60 31.44 19.84	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<P-10> 3*5.5*0.5*4.0 <P-13> (7.0+10.0)*0.2625 <P-14> 2*2.0*0.375	m ² m ² m ²	33.00 4.46 1.50	
					RAZEM	93.84
13			ul. Kasztanowa			
14 d.13		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (2*8.0)*0.12 <P-4> (20.0+12.0+26.0)*0.24 <P-10> (6.0+6.0)*0.5*4.0 <P-13> (4.0)*0.2625 <P-14> (2*3.0+3.0)*0.375	m ² m ² m ² m ² m ²	 1.92 13.92 24.00 1.05 3.38	
					RAZEM	44.27
14			ul. Krucza			
15 d.14		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (21.0+23.0)*0.24 <P-4> (7.0+18.0+4.0+15.0+20.0+20.0+20.0+20.0+3.0)*0.24 <P-6> (238.0+136.0+322.0)*0.08 <P-10> (4*6.0+8.0)*4.0*0.5 <P-11> 8.0*0.5 <P-12> 9.0*0.5 <P-13> (2*9.0)*0.2625 <P-14> (5*3.0)*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 10.56 35.28 55.68 64.00 4.00 4.50 4.73 5.63	
					RAZEM	184.38
15			ul. Kwiatowa			
16 d.15		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-4> (14.0+6.0)*0.24 <P-10> (5.0)*0.5*4.0 <P-13> (10.0)*0.2625 <P-14> (2.0)*0.375	m ² m ² m ² m ²	 4.80 10.00 2.63 0.75	
					RAZEM	18.18
16			ul. Liliowa			
17 d.16		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1b> 230.0*0.04 <P-1e> (25.0+11.0)*0.24 <P-4> (3.0+22.0+7.0+4.0+20.0+24.0+11.0)*0.24 <P-10> (7.5+2*5.5)*0.5*4.0 <P-13> (6.0+7.0)*0.2625 <P-14> 2*3.0*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 9.20 8.64 21.84 37.00 3.41 2.25	
					RAZEM	82.34
17			ul. Lipowa			
18 d.17		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (4.0+6.0+14.0)*0.12 <P-4> (3.0+13.0+2.0+20.0+8.0)*0.24 <P-10> (6.0+6.0+6.0+6.0)*0.5*4.0 <P-12> (3.0)*0.5 <P-13> (9.0+5.0)*0.2625 <P-14> (2*3.0+3.0+3.0+3.0)*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.88 11.04 48.00 1.50 3.68 5.63	
					RAZEM	72.73
18			ul. Łąkowa			
19 d.18		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (14.0+18.0)*0.12 <P-4> (3.0+16.0+20.0+9.0+32.0+30.0+28.0)*0.24 <P-6> (48.0+136.0)*0.08 <P-10> (9.0+7.0+12.0)*0.5*4.0 <P-13> (9.0)*0.2625 <P-14> (3.0+3.0+3.0)*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.84 33.12 14.72 56.00 2.36 3.38	
					RAZEM	113.42
19			ul. 1-go Maja			
20 d.19		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1c> (12.0+12.0+16.0)*0.12 <P-1e> (6.0+2.0+4.0+4.0+4.0+10.0+4.0+4.0+8.0+10.0+4.0+8.0+6.0+16.0+6.0+4.0+4.0+6.0+6.0+2*2.0+6.0+2.0+2.0+6.0+20.0+2.0+2.0+8.0+8.0+8.0+6.0)*0.12	m ² m ² m ²	 4.80 22.80	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<P-13> (10.0+3.0+6.0+5.0)*0.2625 <P-14> (3.0+3.0+3.0+3.0+2*3.0+2.0+3.0)*0.375 <P-20> 3.5*4.0 <P-24> 0.76	m ² m ² m ² m ²	6.30 8.63 7.50 0.76	
					RAZEM	155.17
34 d.28		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10 czerwone tło> (5.0+5.0)*0.5*4.0 <P-20 niebieskie tło> 5.0*3.6	m ² m ² m ²	 20.00 18.00	
					RAZEM	38.00
29			ul. Piastowska			
35 d.29		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-7b> (12.0+17.0+13.0+22.0)*0.24 <P-10> (8.0+8.0+4.0)*0.5*4.0 <P-13> (7.0)*0.2625 <P-14> (3.5+3.5)*0.375 <P-15> (1.0)*1.325 <P-18> (15*(6.0+0.6)+30.0+6.0+4*2.5+16*(7.0+0.6))*0.12 <P-20> 2*4.0+2*3.5 <P-21a> (12.0+22.0+21.0+33.0)*0.38 <P-24> 2*0.76	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.36 40.00 1.84 2.63 1.33 31.99 15.00 33.44 1.52	
					RAZEM	143.11
36 d.29		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-20 niebieskie tło> 2*5.0*3.6	m ² m ²	 36.00	
					RAZEM	36.00
30			ul. Pileckiego			
37 d.30		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (13.0)*0.5*4.0 <P-11> (9.0)*0.5	m ² m ² m ²	 26.00 4.50	
					RAZEM	30.50
31			ul. Piłsudskiego			
38 d.31		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (8.0)*0.12 <P-4> (3.0+3.0+5.0+7.0+5.0)*0.24 <P-10> (7.0+5.0+5.0+2*5.0)*0.5*4.0 <P-11> (6.0)*0.5 <P-12> (6.0)*0.5 <nowe> <P-13> (4.0+9.0+7.0)*0.2625 <P-14> (2.0+2.0+3.0+2.0+2*2.0)*0.375 <nowe> <P-20> (1)*3.5	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.96 5.52 54.00 3.00 3.00 5.25 4.88 3.50	
					RAZEM	80.11
32			ul. Połna			
39 d.32		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (5.0+5.0)*0.5*4.0 <P-12> (4.0)*0.5 <P-13> (6.0)*0.2625 <P-14> (2*3.0+3.0)*0.375	m ² m ² m ² m ²	 20.00 2.00 1.58 3.38	
					RAZEM	26.96
33			ul. Popieluszki			
40 d.33		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1b> 62.0*0.04 <P-1e> (11.0+13.0)*0.24 <P-4> (4.0+20.0+20.0+114.0+4.0+23.0+60.0)*0.24 <P-6> 202.0*0.08 <P-10> 2*6.5*0.5*4.0 <P-11> 2*(8.0+8.0)*0.5 <P-13> 8.0*0.2625 <P-14> 2*3.0*0.375	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2.48 5.76 58.80 16.16 26.00 16.00 2.10 2.25	
					RAZEM	129.55
34			ul. Prusa			
41 d.34		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (5.0)*0.5*4.0 <P-18> 30*(4.8+0.6)*0.12	m ² m ² m ²	 10.00 19.44	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<P-20> 5*3.5 <P-24> 3*0.76	m ² m ²	17.50 2.28	
					RAZEM	49.22
42 d.34		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-20 niebieskie tło> 3*5.0*3.6	m ² m ²	 54.00	
					RAZEM	54.00
35			ul. Rolna			
43 d.35		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-4> (8.0+5.5+7.5)*0.24 <P-13> 6.0*0.2625 <P-14> 2*2.0*0.375	m ² m ² m ²	 5.04 1.58 1.50	
					RAZEM	8.12
36			ul. Sienkiewicza			
44 d.36		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-4> (7.0+42.0+5.5+9.5)*0.24 <P-7a> (10.0)*0.12 <P-7b> (17.0)*0.24 <P-10> (7.0+2*4.0+7.0)*0.5*4.0 <P-13> (5.0+7.0)*0.2625 <P-14> (3.0+3.0+3.0)*0.375 <P-20> 1*3.5 <P-21a> (6.0)*0.38	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 15.36 1.20 4.08 44.00 3.15 3.38 3.50 2.28	
					RAZEM	76.95
37			ul. Słoneczna			
45 d.37		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (2*5.0)*0.5*4.0 <P-13> (2*6.0)*0.2625 <P-14> (2*2.0)*0.375	m ² m ² m ²	 20.00 3.15 1.50	
					RAZEM	24.65
38			ul. Słowiańska			
46 d.38		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-4> (5.0+11.0)*0.24 <P-10> (6.0+7.0)*0.5*4.0 <P-13> (6.0)*0.2625 <P-14> (2*3.0)*0.375 <P-20> 1*3.5 <P-24> 1*0.76	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3.84 26.00 1.58 2.25 3.50 0.76	
					RAZEM	37.93
47 d.38		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-20 niebieskie tło> 1*6.0*2.5	m ² m ²	 15.00	
					RAZEM	15.00
39			ul. Sobieskiego			
48 d.39		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-1e> (8.0)*0.12 <P-4> (4.0+20.0+8.0+5.0+17.0+20.0+6.0)*0.24 <P-10> (7.0+6.0+6.0+6.0+4.0+5.0+7.0)*0.5*4.0 <P-11> (8.0)*0.5 <P-13> (8.0+4.0+12.0)*0.2625 <P-14> (3.0+2*3.0+3.0+2*3.0+3.0)*0.375 <P-20> 18*3.5+6*3.0 <P-24> 20*0.76	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 0.96 19.20 82.00 4.00 6.30 7.88 81.00 15.20	
					RAZEM	216.54
49 d.39		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-20 niebieskie tło> 18*5.0*3.6+2*6.0*2.5	m ² m ²	 354.00	
					RAZEM	354.00
40			ul. Sowia			
50 d.40		KNR 2-31 0706-03	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczkową <P-10> (6.0)*0.5*4.0 <P-14> (5.0)*0.375	m ² m ² m ²	 12.00 1.88	
					RAZEM	13.88

