




## WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ PCV

Symbol		O1	O2
Schemat			
Wymiar w	So	105,0	70,0
światle muru	Ho	118,0	90,0
Wymiar w	S	80,0	60,0
światle ościeżnicy	H	108,0	80,0
Parter		0	0
I Piętro		0	0
Strych		3	1
Kl. schodowa		0	0
Ilość		3	1
Uwagi		-wsp. $U < 0.9 \text{ W/m}^2/\text{k}$ -kolor biały	-wsp. $U < 0.9 \text{ W/m}^2/\text{k}$ -kolor biały

## WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Symbol		Drzwi wejściowe kl. schodowa	
Schemat			
Wymiar w	So	150,0	
światle muru	Ho	215,0	
Wymiar w	S	140/90,0	
światle ościeżnicy	H	210,0/252,0	
Rodzaj skrzydła		L	P
Piwnica		0	0
Parter		0	0
Ilość		1	10
Razem		1	
Uwagi		-wsp. $U < 1,3 \text{ W/m}^2/\text{k}$ -kolor brązowy -drewniane	

**BPU**

NIP 886-129-41-60

**BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE**

Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych

tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PT	
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 88A dz. nr 586 Obręb nr 0002 Południe	Branża Budowlana	
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Jasiak	Spec: Architektura NBGP.V-7342/3/94/98	11.2025
Asystent:			
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki		Nr. rys. 7A