



UWAGI:

1. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez kształtki zaciskowe. Przewody prowadzić po wierzchu ścian.
2. Zprojektowano grzejniki stalowe boczno zasilane
3. Instalację gazu wykonać z ruru miedzianych łączonych za pomocą kształtek zaciskowych. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń po wierzchu ścian.
4. Przejście przez przegrody budowlane wykonać w tulejaku ochronnym.
5. Do kotła podłączyć przewody C.W.U. i zminej wody zPE/Al/Pex. W) Na przewodach zamontować zawory odcinające o średnicy DN 20mm a na przewodzie zasilającym zamontować (wod zimno) zamontować filtr siatkowy dn20mm. Kocioł podłączyć przewodami o średnicy De20mm.
6. Gazomierze mechaniczne dla lokali mieszkalnych montować na korytarzu. Gazomierze zamontować na listwie gazomierzowej. Wysokość montażu gazomierza do jego podstawy max. 1,80

OZNACZENIA:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| zasilanie co | — |
| powrót co | - - - |
| gaz projektowany lokale mieszkalne | — |

K33/450/800

typ/wysokość/długość, grzejnika

 \mathbb{Z}

W wentylacja wywiewna

NP1 wentylacja wywiewna istniejąca

N₁ nawiewnik okienny o wydajności ~30m³/h

Kocioł gazowy dwufunkcyjny

kondensacyjny

z zamkniętą komorą spalania
o mocy 24 kW

Z

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

<div>BPU</div>					
NIP 886-129-41-60					
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE					
Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl					
Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PAB			
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 68 dz. nr 602/7, 602/25 Obręb nr 0002 Potuchnie				
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specjalist. Instal. Sanitarne 75/DOS/05	11.2025		
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA IM2 –INSTALACJA GAZOWA I C.O.				Nr. rys. 4

<div>BPU</div>					
NIP 886-129-41-60					
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE					
Anna Andrukoniś Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl					
Inwestor	Gmina Bielawa Pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa	Stadium PAB			
Obiekt i adres	Termomodernizacja budynku mieszkalnego Pl. Wolności 68 dz. nr 602/7, 602/25 Obręb nr 0002 Potuchnie				
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Specjalist. Instal. Sanitarne 75/DOS/05	11.2025		
Asystent:					
Tytuł rysunku	RZUT PIĘTRA IM2 –INSTALACJA GAZOWA I C.O.				Nr. rys. 4